(5) 職員の特殊技能取得状況

(令和2年4月1日現在)

階級			監	司令長	司 令	司令補	士 長	副士長	消防士	計	資格率(%)
免詢	许 種 另										
運	大型	2 種		4	5		1			10	6.2
	八王	1 種	1	13	24	20	58	14	14	144	
転	転 中型	2 種		2	10	1				13	
在		1 種	1	13	25	20	26	2		87	54.0
		準					10	7	12	29	18.0
許	普通	1 種	1	13	25	20	58	15	29	161	100.0
	自重	助 二 輪 、		10	20	15	28	6	3	82	
3級自動車 … 整 備 士 …		ガソリン			1					1	0.6
		ディーセ゛ル			1					1	0.6
		シャシー			1		_			1	0.6
	食物 取 ***	甲種				1	2	<u> </u>		3	
	及者	乙 種	1	7	14	10	31	8	10	81	50. 3
消	防	甲種	7		1	4	1	 	<u> </u>	2	
設備士 乙種		1	3	3	1	2		-	10		
電気工事士 第 2 種			4	0	2	1			1	4	2.5
ガス溶接作業主任者			1	9	11	3	0		3	27	16.8
アーク(電気)溶接作業者 ボ イ ラ ー 技 士				6	4	3	3		3	19	
特殊	-	線技士	1	6 13	25	20	58	15	25	7 157	4. 3 97. 5
17 27	* ***	I 課程	1	11	7	20	90	10	20	197	
救急適任証		Ⅱ 課程	1	9	6					19 16	
			1	3	19	18	1			41	
		標準課程 救 急 科		J	19	10 2	52	12	16	82	25. 5 50. 9
救 :				2	10	8	14	3	5	42	
	応急手当普及啓発指導員			13	25	20	57	15	16	147	
小型船舶操縦士			1	4	5		11		10	22	
	衛生管理者			4	4		1	1		10	
	低圧電気取扱業務特別講習			4	- 1		9			9	-
	毒劇物取扱者			1		1	3			2	
	高圧ガス販売主任者							1		1	0.6
		習修了者		10	12	7	19		2	51	31. 7
小型移動式クレーン技能講習修了者				8	13	7	19		2	50	
酸素欠	酸素欠乏危険作業主任者			3	5	2			_	10	
	酸素欠乏硫化水素作業主任者			1	5	2	13			21	13. 0
	特定化学物質等作業主任者			4	2	1	10			7	
	術認定	防火査察		3	17	12	35	4	4	75	
予防技		消防設備		3	3	1	9	<u> </u>		16	
		危険物	1	2	2		6			11	